

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
01.	Abrotanum D6 (= Artemisia abrotanum)		-	●	-
2.	Abrotanum C6 (= Artemisia abrotanum)		●	●	-
3.	Aceticum acidum C30		-	●	-
4.	Acherontia atropos C200		●	-	-
5.	Aconitum napellus Ø NICHT zur Abgabe!!		-	●	-
6.	Aconitum napellus D4		●	●	-
7.	Aconitum napellus D6		-	●	-
8.	Aconitum napellus C3		-	●	-
9.	Aconitum napellus C6		-	●	-
10.	Aconitum napellus C30		●	●	-
11.	Aconitum napellus C200		●	●	-
12.	Aconitum napellus LM3		-	●	-
13.	Adonis vernalis C2		-	●	-
14.	Adonis vernalis C3		-	●	-
15.	Adonis vernalis D4		-	●	-
16.	Aesculus hippocastanum C200		●	●	-
17.	Aethusa cynapium C200		●	●	-
18.	Alchemilla vulgaris Ø		-	●	-
19.	Alchemilla vulgaris C6		-	●	-
20.	Allium cepa C30		-	●	-
21.	Aloe capensis D6		-	●	-
22.	Ambra LM 12		-	●	-
23.	Ambra LM 18		-	●	-
24.	Ammonium carbonicum C6		-	●	-
25.	Ammonium carbonicum C200		-	●	-
26.	Anacardium orientale C30 (= Semecarpus anacardium)		-	●	-
27.	Ancardium orientale C200 (= Semecarpus anacardium)		●	●	-
28.	Angelica archangelica Ø		-	●	-
29.	Antimon crudum C6 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
30.	Antimon crudum C 30 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
31.	Antimon crudum C200 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
32.	Antimon crudum C1000 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
33.	Antimonium tartaricum C200 (=Kalium stibyltartaricum)		●	●	-
34.	Apis mellifica D6		-	●	-
35.	Apis mellifica C6		●	●	-
36.	Apis mellifica C30		●	●	-
37.	Apis mellifica C200		●	●	-
38.	Apocynum cannabinum D6		-	●	-
39.	Argentum metallicum C6 (= Argentum praecipitatum)		-	●	-
40.	Argentum metallicum C30 (= Argentum praecipitatum)		●	●	-
41.	Argentum metallicum C200 (= Argentum praecipitatum)		-	●	-
42.	Argentum nitricum C30		●	●	-
43.	Argentum nitricum C200		●	●	-
44.	Arnica montana C3		●	●	-
45.	Arnica montana C30		●	●	-
46.	Arnica montana C200		●	●	-
47.	Arnica montana D6		-	●	-
48.	Arnica montana D200		-	●	-
49.	Arsenicum album C3 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
50.	Arsenicum album C6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
51.	Arsenicum album C30 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
52.	Arsenicum album C200 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
53.	Arsenicum album C1000 (= Acidum arsenicosum)		●	-	-
54.	Arsenicum album D5 (= Acidum arsenicosum)		●	-	-
55.	Arsenicum album D6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
56.	Arsenicum album D9 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
57.	Arsenicum album D20 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
58.	Arsenicum album LM1 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
59.	Arsenicum album LM6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
60.	Asteras rubens C 200		-	●	-
61.	Asparagus officinale C200		●	●	-
62.	Aurum arsenicosum C200		●	●	-
63.	Aurum arsenicosum LM6		●	-	-
64.	Aurum chloratum C6		●	-	-
65.	Aurum chloratum C 30		-	●	-
66.	Aurum chloratum C 200		●	●	-
67.	Aurum chloratum D6		-	●	-
68.	Aurum chloratum LM 6		-	●	-
69.	Aurum metallicum C30		●	●	-
70.	Aurum metallicum C200		●	●	-
71.	Aurum metallicum C1000		●	-	-
72.	Aurum metallicum D6		●	●	-
73.	Aurum metallicum LM18		-	●	-
74.	Aurum metallicum LM30		-	●	-
75.	Aurum muriaticum natronatum D6 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
76.	Aurum muriaticum natronatum D8 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
77.	Aurum muriaticum natronatum C30 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
78.	Bacillinum C 200		-	●	-
79.	Baptisia tinctoria C 200		●	●	-
80.	Barium carbonicum D 6		-	●	-
81.	Belladonna C3 (= Atropa belladonna)		●	●	-
82.	Belladonna C30 (= Atropa belladonna)		●	●	-
83.	Belladonna C200 (= Atropa belladonna)		●	●	-
84.	Belladonna LM01 (= Atropa belladonna)		●	-	-
85.	Bellis perennis C3		-	●	-
86.	Bellis perennis C 4		-	●	-
87.	Bellis perennis C 5		-	●	-
88.	Bellis perennis C 6		-	●	-
89.	Bellis perennis C30		●	●	-
90.	Bellis perennis C200		●	●	-
91.	Benzoicum acidum C30		●	●	-
92.	Benzoicum acidum C200		-	●	-
93.	Berberis vulgaris Ø	X	-	●	-
94.	Berberis vulgaris C3		-	●	-
95.	Berberis vulgaris C30		●	●	-
96.	Bismutum metallicum C6		●	●	-
97.	Bismutum metallicum C30		●	●	-
98.	Bismutum metallicum C200		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
99.	Bismutum metallicum C1000		●	-	-
100.	Borax D6 (= Natrium boracicum)		●	-	-
101.	Bovista C200 (= Calvatia gigantea o. Lycoperdon bovista)		●	●	-
102.	Bromium C6		●	●	-
103.	Bromium C 200		●	●	-
104.	Bryonia alba C30		●	●	-
105.	Bryonia alba C200		●	●	-
106.	Bryonia alba C1000		●	-	-
107.	Bufo D12 (= Bufo bufo) D6 außer Vertrieb, wegen Naturschutz!		●	-	-
108.	Bufo C5 (=Bufo bufo)		-	●	-
109.	Bufo C10 (= Bufo bufo)		●	●	-
110.	Cactus grandiflorus C6 (=Selenicurus grandiflorus)		-	●	-
111.	Cactus grandiflorus C30 (= Selenicurus grandiflorus)		-	●	-
112.	Cactus grandiflorus C200 (= Selenicurus grandiflorus)		●	●	-
113.	Cadmium sulfuricum C30		●	-	-
114.	Calcium arsenicosum C30 (= Calcareo arsenicosa)		-	●	-
115.	Calcium carbonicum hahnemanni D6 (= Calcareo carbonica ostrearum)		-	●	-
116.	Calcium carbonicum hahnemanni C30 (= Calcareo carbonica ostrearum)		●	●	-
117.	Calcium carbonicum hahnemanni C200 (= Calcareo carbonica ostrearum)		●	●	-
118.	Calcium carbonicum hahnemanni C1000 (= Calcareo carbonica ostrearum)		●	-	-
119.	Calcium fluoratum C3 (= Calcareo fluoica)		●	-	-
120.	Calcium fluoratum C 6 (= Calcareo fluoica)		-	●	-
121.	Calcium fluoratum D3 (= Calcareo fluoica)		-	-	●
122.	Calcium phosphoricum D3 (= Calcareo phosphorica)		-	●	●
123.	Calcium phosphoricum D 6 (= Calcareo phosphorica)		-	●	-
124.	Calcium phosphoricum C3 (= Calcareo phosphorica)		●	-	-
125.	Calcium phosphoricum C4 (= Calcareo phosphorica)		-	●	-
126.	Calcium phosphoricum C6 (= Calcareo phosphorica)		-	●	-
127.	Calcium phosphoricum C30 (= Calcareo phosphorica)		●	●	-
128.	Calcium phosphoricum C200 (= Calcareo phosphorica)		-	●	-
129.	Calcium sulphuricum D6 (= Calcareo sulfurica)		-	●	-
130.	Camphora C200		●	●	-
131.	Camphora C1000		●	-	-
132.	Cantharis Ø (= Lytta vesicatoria)	X	-	●	-
133.	Cantharis C6 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
134.	Cantharis C 30 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
135.	Cantharis C200 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
136.	Carbo animalis C6		●	-	-
137.	Carbo animalis C30		●	●	-
138.	Carbo animalis C200		●	●	-
139.	Carbo animalis LM06		-	●	-
140.	Carbo animalis LM30		-	●	-
141.	Carbo vegetabilis C30		-	●	-
142.	Carbo vegetabilis C200		●	●	-
143.	Carbo vegetabilis LM12		-	●	-
144.	Carbo vegetabilis LM30		-	●	-
145.	Carbolicum acidum D4 (= Phenolum)		-	●	-
146.	Carbolicum acidum D6 (= Phenolum)		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
147.	Carbolicum acidum C6 (= Phenolum)		●	●	-
148.	Carcinosinum C30		●	●	-
149.	Carcinosinum C200		●	●	-
150.	Carcinosinum C1000		●	-	-
151.	Carcinosinum D200		-	●	-
152.	Carduus marianus Ø (= Silybum marianum)		-	●	-
153.	Carduus marianus C 3 (=Silybum marianum)		●	●	-
154.	Carduus marianus C200 (= Silybum marianum)		-	●	-
155.	Castor equi D3		●	-	-
156.	Causticum C30		●	●	-
157.	Causticum C200		●	●	-
158.	Causticum LM 06		-	●	-
159.	Ceanothus americanus Ø		-	●	-
160.	Cephalandra indica Ø		-	●	-
161.	Cetraria islandica Ø		-	●	-
162.	Chamomilla C200 (= Matricaria recutita)		●	●	-
163.	Chelidonium majus Ø	X	-	●	-
164.	Chelidonium majus D6		●	●	-
165.	Chelidonium majus C6		●	●	-
166.	Chelidonium majus C 30		●	●	-
167.	Chelidonium majus C200		-	●	-
168.	Chelidonium spagyrisch zimpel		-	●	-
169.	Chenopodium anthelminticum C 6		-	●	-
170.	Chimaphila umbellata C6		●	-	-
171.	Chimaphila umbellata C 200		●	●	-
172.	Chimaphila umbellata Ø		-	●	-
173.	China D3 (= Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		-	●	-
174.	China C30 (= Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		●	●	-
175.	China C200 (=Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		●	●	-
176.	Chininum arsenicosum C200		●	●	-
177.	Chininum sulfuricum C200		●	●	-
178.	Chininum sulfuricum D4		●	-	-
179.	Cholesterinum C30		●	●	-
180.	Cicuta maculata LM6		-	●	-
181.	Cicuta virosa C200		●	●	-
182.	Cistus canadensis C6 (= Helianthemum canadense)		-	●	-
183.	Cistus canadensis C200 (= Helianthemum canadense)		●	●	-
184.	Chlindamycin C200		●	●	-
185.	Coccolus C30 (= Anamirta coccolus)		-	●	-
186.	Coffea cruda C3 (= Coffea arabica)		-	●	-
187.	Coffea cruda C30 (= Coffea arabica)		-	●	-
188.	Coffea cruda C200 (= Coffea arabica)		●	●	-
189.	Colchicum autumnale C30		●	●	-
190.	Colchicum autumnale LM6		-	●	-
191.	Collinsonia canadensis C30		-	●	-
192.	Colocynthis C6		-	●	-
193.	Columba palumba C1000		●	-	-
194.	Conium maculatum C3		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
195.	Conium maculatum C6		-	●	-
196.	Conium maculatum C30		●	●	-
197.	Conium maculatum C200		●	●	-
198.	Conium maculatum C1000		●	-	-
199.	Convallaria majalis C6		-	●	-
200.	Convallaria majalis C200		●	●	-
201.	Convallaria majalis LM1		-	●	-
202.	Crataegus oxyacantha Ø (= Crataegus monogyna)		-	●	-
203.	Crataegus oxyacantha C 3 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
204.	Crataegus oxyacantha D 1 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
205.	Crataegus oxyacantha D 2 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
206.	Crotalus horridus C6 (= Crotalus durissus)		●	-	-
207.	Crotalus horridus C200 (= Crotalus durissus)		-	●	-
208.	Cundurango C30 (= Condurango o. Marsdenia cundurango)		●	●	-
209.	Cuprum arsenicosum C 6		-	●	-
210.	Cuprum arsenicosum 10MK		●	-	-
211.	Cuprum metallicum D8		●	●	-
212.	Cuprum metallicum C6		●	●	-
213.	Cuprum metallicum C30		●	●	-
214.	Cuprum metallicum C200		●	●	-
215.	Damiana D4 (=Turnera diffusa)		●	●	-
216.	Datura arborea C 30		-	●	-
217.	Digitalis purpurea C30		●	●	-
218.	Diphtherinum C30		●	●	-
219.	Diphtherinum C200		-	●	-
220.	Dulcamara C30		●	●	-
221.	Drosera rotundifolia C30		●	●	-
222.	EBV C30		●	●	-
223.	EBV C200		●	●	-
224.	Echinacea angustifolia Ø (= Brauneria angustifolia o. Rudbeckia angustifolia)		●	●	-
225.	Equisetum arvense Ø	X	-	●	-
226.	Eupatorium perfoliatum C3		-	●	-
227.	Eupatorium perfoliatum C30		●	●	-
228.	Euphrasia D3 (= Euphrasia officinalis)		-	●	-
229.	Ferrum arsenicosum C30		-	●	-
230.	Ferrum metallicum D8		●	●	-
231.	Ferrum metallicum C30		●	●	-
232.	Ferrum metallicum C1000		●	●	-
233.	Ferrum phosphoricum D3		-	-	●
234.	Ferrum phosphoricum D6		-	●	-
235.	Ferrum phosphoricum C30		●	●	-
236.	Fluoricum acidum C6 (= Acidum hydrofluoricum)		-	●	-
237.	Fluoricum acidum C200 (= Acidum hydrofluoricum)		●	●	-
238.	Gelsemium C6 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
239.	Gelsemium C 30 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
240.	Gelsemium C200 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
241.	Gelsemium D 30 (= Gelsemium sempervirens)		-	●	-
242.	Geranium maculatum Ø		-	●	-
243.	Geranium robertianum Ø		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
244.	Glonoinum C30 (= Nitroglyzerin)		●	●	-
245.	Gnaphalium polycephalum C200		-	●	-
246.	Graphites C200		●	●	-
247.	Grindelia robusta C 6		-	●	-
248.	Hamamelis virginiana Ø		-	●	-
249.	Hamamelis virginiana C 6		-	●	-
250.	Hamamelis virginiana C 30		-	●	-
251.	Hamamelis virginiana C200		●	●	-
252.	Helleborus niger C6		-	●	-
253.	Helleborus niger C30		●	●	-
254.	Helleborus niger C200		●	●	-
255.	Helleborus niger C1000		●	-	-
256.	Helleborus niger D12		●	●	-
257.	Helonias dioica C200 (= Chamaelirium carolinianum o. Chamaelirium luteum)		●	●	-
258.	Hepar sulphuris calcareum C6 (= Hepar sulphuris)		●	●	●
259.	Hepar sulphuris calcareum C30 (= Hepar sulphuris)		●	●	-
260.	Hepar sulphuris calcareum C200 (= Hepar sulphuris)		●	●	-
261.	Hepar sulphuris calcareum C1000 (= Hepar sulphuris)		●	-	-
262.	Histamin C1000 (= Histaminum hydrochloricum)		●	-	-
263.	Hydrastis canadensis Ø	X	-	-	-
264.	Hydrastis canadensis C3		●	●	-
265.	Hydrastis canadensis C200		●	●	-
266.	Hydrastis canadensis D4		-	●	-
267.	Hydrocyanicum acidum C30 (= Acidum hydrocyanicum)		●	●	-
268.	Hydrofluoricum acidum D6 (= Acidum hydrofluoricum)		-	●	-
269.	Hyoscyamus D4		-	●	-
270.	Hyoscyamus C6		●	●	-
271.	Hyoscyamus C30		-	●	-
272.	Hyoscyamus C200		●	●	-
273.	Hypericum perforatum C3		-	●	-
274.	Hypericum perforatum C30		●	●	-
275.	Hypericum perforatum C200		●	●	-
276.	Hypericum perforatum D200		-	●	-
277.	Ignatia C200 (= Strychnos ignatii)		●	●	-
278.	Ignatia LM 24 (= Strychnos ignatii)		-	●	-
279.	Indigo D 6		-	●	-
280.	Ipecacuanha C30 (= Uragoga ipecacuanha o. Cephalis ipecacuanha)		●	●	-
281.	Iris versicolor C200		●	●	-
282.	Jodum C200		●	●	-
283.	Kalium arsenicosum C6		-	●	-
284.	Kalium bichromicum C30		●	●	-
285.	Kalium carbonicum D3		-	●	-
286.	Kalium carbonicum C 30		-	●	-
287.	Kalium carbonicum C200		●	●	-
288.	Kalium muriaticum D3 (= Kalium chloratum)		●	●	●
289.	Kalium muriaticum D6		-	●	-
290.	Kalium muriaticum D30 (= Kalium chloratum)		●	●	-
291.	Kalium muriaticum C30 (= Kalium chloratum)		●	●	-
292.	Kalium muriaticum C200 (= Kalium chloratum)		-	●	-
293.	Kalium muriaticum C1000 (=Kalium chloratum)		●	-	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
294.	Kalium jodatum D6 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
295.	Kalium jodatum C3 (= Kalium hydroiodicum)		●	-	-
296.	Kalium jodatum C4 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
297.	Kalium jodatum C6 (=Kalium hydroiodicum)		●	●	-
298.	Kalium jodatum C30 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
299.	Kalium jodatum LM02 (= Kalium hydroiodicum)		●	●	-
300.	Kalium phosphoricum C6		-	●	-
301.	Kalium phosphoricum C200		●	●	-
302.	Kalium phosphoricum D6		●	●	●
303.	Kalium phosphoricum D12		-	●	-
304.	Kalium sulfuricum C 200		●	●	-
305.	Kalmia latifolia D6		-	●	-
306.	Kalmia latifolia C6		●	●	-
307.	Kreosotum C200		●	●	-
308.	Lac felinum C30		-	●	-
309.	Lachesis muta C4 (= Surucucu)		●	-	-
310.	Lachesis muta C 30 (= Surucucu)		-	●	-
311.	Lachesis muta C200 (= Surucucu)		●	●	-
312.	Lachesis muta D30 (= Surucucu)		-	●	-
313.	Lachesis muta LM01 (= Surucucu)		-	●	-
314.	Lachesis muta LM06 (= Surucucu)		-	●	-
315.	Lapis albus C5		-	●	-
316.	Larus argentatus C 12		-	●	-
317.	Larus argentatus C 30		-	●	-
318.	Larus argentatus C1000		●	-	-
319.	Lavandula angustifolia C 3 (= Lavander)		●	-	-
320.	Lavandula angustifolia C 30 (= Lavander)		-	●	-
321.	Ledum palustre C6		●	●	-
322.	Ledum palustre C200		●	●	-
323.	Limenitis bredowi californica C200		●	-	-
324.	Limenitis bredowi californica C1000		●	-	-
325.	Lupulus C6 (= Humulus lupulus)		-	●	-
326.	Lycopodium C8 (= Lycopodium clavatum)		●	-	-
327.	Lycopodium C30 (= Lycopodium clavatum)		●	●	-
328.	Lycopodium C200 (= Lycopodium clavatum)		●	●	-
329.	Magnesium phosphoricum D3		-	-	●
330.	Magnesium phosphoricum D6		-	●	●
331.	Magnesium phosphoricum C6		-	●	-
332.	Magnesium phosphoricum C30		●	●	-
333.	Magnesium phosphoricum C 200		-	●	-
334.	Mangifera indica C1		-	●	-
335.	Mangifera indica C3		-	●	-
336.	Mangifera indica D1		-	●	-
337.	Mangifera indica D2		-	●	-
338.	Medorrhinum C30		-	●	-
339.	Medorrhinum D30		●	●	-
340.	Medorrhinum C200		●	●	-
341.	Medhorrinum C1000		●	-	-
342.	Mercurius D6 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	-	-
343.	Mercurius D12 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
344.	Mercurius C6 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
345.	Mercurius C30 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
346.	Mercurius C200 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
347.	Mercurius C1000 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	-	-
348.	Mercurius corrosivus C 30 (= Hydrargyrum bichloratum)		●	●	-
349.	Mercurius cyanatus C30 (= Hydrargyrum bicayanatum)		●	●	-
350.	Mercurius cyanatus C200 (= Hydrargyrum bicayanatum)		●	●	-
351.	Mercurius iodatus ruber C30 (= Hydrargyrum bijodatum o. Mercurius biiodatus)		-	●	-
352.	Mercurius iodatus flavus D12 (= Mercurius protoiodatus)		●	-	-
353.	Mercurius vivus C6 (=Hydrargyrum metallicum)		-	●	-
354.	Mercurius vivus C30 (=Hydrargyrum metallicum)		●	●	-
355.	Mercurius vivus C200 (=Hydrargyrum metallicum)		●	●	-
356.	Mercurius vivus LM06 (=Hydrargyrum metallicum)		-	●	-
357.	Mezereum C6 (= Daphne mezereum)		●	●	-
358.	Mezereum C200 (= Daphne mezereum)		●	●	-
359.	Millefolium C200 (= Achillea millefolium)		●	●	-
360.	Morbillinum Nosode C200		-	●	-
361.	Morpho peleides C200		●	-	-
362.	Muriaticum acidum D6 (= Acidum hydrochloricum)		-	●	-
363.	Mycoplasma Pneumoniae D200		-	●	-
364.	Myphos C5		-	●	-
365.	Myphos C6		-	●	-
366.	Myrica cerifera Ø		-	●	-
367.	Naja tripudians C30		●	●	-
368.	Natrium muriaticum D6 (= Natrium chloratum)		-	●	-
369.	Natrium muriaticum C 30 (= Natrium chloratum)		●	●	-
370.	Natrium muriaticum C200 (= Natrium chloratum)		●	●	-
371.	Natrium muriaticum C 1000 (= Natrium chloratum)		●	-	-
372.	Natrium phosphoricum D3		●	-	-
373.	Natrium phosphoricum D6		-	●	-
374.	Natrium sulphuricum C200		●	●	-
375.	Nitricum acidum D3 (= Acidum nitricum)		-	●	-
376.	Nitricum acidum C3 (= Acidum nitricum)		●	●	-
377.	Nitricum acidum C200 (= Acidum nitricum)		●	●	-
378.	Nux vomica C 12 (= Strychnos nux vomica)		-	●	-
379.	Nux vomica C30 (= Strychnos nux vomica)		●	●	-
380.	Nux vomica C200 (= Strychnos nux vomica)		●	●	-
381.	Okoubaka C200		●	●	-
382.	Okoubaka C 30		●	●	-
383.	Opium C 12 (= Papaver somniferum)		-	●	-
384.	Opium C30 (= Papaver somniferum)		●	●	-
385.	Opium C200 (= Papaver somniferum)		●	●	-
386.	Paeonia officinalis C30		-	●	-
387.	Pancreatinum D6		●	●	-
388.	Pancreatinum C4		-	●	-
389.	Papaver rhoeas C30 (= Klatschmohn)		●	●	-
390.	Passiflora incarnata Ø		-	●	-
391.	Petroleum rectificatum C 200		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
392.	Phosphor C3		●	●	-
393.	Phosphor C30		●	●	-
394.	Phosphor C200		●	●	-
395.	Phosphor C1000		●	●	-
396.	Phosphor LM3		●	-	-
397.	Phosphoricum acidum C6 (= Acidum phosphoricum)		●	●	-
398.	Phosphoricum acidum D6 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
399.	Phosphoricum acidum D30 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
400.	Phosphoricum acidum C12 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
401.	Phosphoricum acidum C 200 (= Acidum phosphoricum)		●	●	-
402.	Phytolacca decandra C3 (= Americanum; Phytolacca americana)		●	●	-
403.	Phytolacca decandra C30 (= Americanum; Phytolacca americana)		-	●	-
404.	Phytolacca decandra C100 (= Americanum; Phytolacca americana)		-	●	-
405.	Phytolacca decandra C200 (= Americanum; Phytolacca americana)		●	●	-
406.	Phytolacca decandra C1000 (Americanum; Phytolacca americana)				
407.	Picricum acidum C200 (= Acidum picricum)		●	●	-
408.	Plumbum aceticum		●	●	-
409.	Platinum metallicum C200		●	-	-
410.	Plumbum metallicum C30		●	●	-
411.	Plumbum metallicum C200		●	●	-
412.	Podophyllum peltatum C 200		-	●	-
413.	Prunus laurocerasus C 12		-	●	-
414.	Psorinum C30		●	●	-
415.	Psorinum C200		●	●	-
416.	Psorinum C1000		●	-	-
417.	Pulsatilla pratensis D12 (= Anemone pulsatilla)		-	●	-
418.	Pulsatilla pratensis C30 (= Anemone pulsatilla)		●	●	-
419.	Pulsatilla pratensis C200 (= Anemone pulsatilla)		●	●	-
420.	Pulsatilla pratensis C1000 (= Anemone pulsatilla)		●	-	-
421.	Pyrogenium C30		●	●	-
422.	Pyrogenium C200		●	●	-
423.	Pyrogenium C1000		●	-	-
424.	Quebracho blanco C6		-	●	-
425.	Quercus e glandibus D3		-	●	-
426.	Radium bromatum C30		●	-	-
427.	Ranunculus bulbosus C6		-	●	-
428.	Ranunculus bulbosus C30		-	●	-
429.	Ratanhia peruviana C3 (= Krameria triandra)		●	●	-
430.	Ratanhia peruviana C200 (= Krameria triandra)		●	●	-
431.	Rauwolfia serpentina Ø	X	-	●	-
432.	Rauwolfia serpentina D4		-	●	-
433.	Rhus toxicodendron C3		-	●	-
434.	Rhus toxicodendron C30		●	●	-
435.	Rhus toxicodendron C200		●	●	-
436.	Rhus toxicodendron C 1000		●	-	-
437.	Ruta graveolens C6		●	●	-
438.	Ruta graveolens C3		●	●	-
439.	Ruta graveolens C30		●	●	-
440.	Ruta graveolens C200		●	●	-
441.	Rhus venenata C30		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
442.	Robinia pseudacacis D 6		-	●	-
443.	Rutilaquarz C200		●	-	-
444.	Sabal serrulata Ø (= Serenoa repens)		-	●	-
445.	Sanguinaria canadensis C200		●	●	-
446.	Sarsaparilla C30 (= Smilax medica)		●	●	-
447.	Scrophularia nodosa C6		-	●	-
448.	Scrophularia nodosa C30		●	●	-
449.	Secale cornutum C6		-	●	-
450.	Secale cornutum C30		●	●	-
451.	Selenium C200		●	●	-
452.	Sepia officinalis C6		●	●	-
453.	Sepia officinalis C200		●	-	-
454.	Serotoninum hydrochloricum C30		●	●	-
455.	Serum anguillae C6 (= Aalserum)		-	●	-
456.	Serum anguillae C30 (= Aalserum)		●	●	-
457.	Serum anguillae C200 (= Aalserum)		●	●	-
458.	Silicea D12 (= Acidum silicicum)		-	●	-
459.	Silicea C30 (= Acidum silicicum)		●	●	-
460.	Silicea C200 (= Acidum silicicum)		●	●	-
461.	Solanum malacoxylon C6		-	●	-
462.	Solanum malacoxylon C30		●		-
463.	Solanum malacoxylon D9		●		-
464.	Solidago virgaurea D6		-	●	-
465.	Spongia lacustris C 6		●	●	-
466.	Spongia tosta C 6		●	-	-
467.	Stannum metallicum C30		●	●	-
468.	Stannum metallicum C200		●	●	-
469.	Staphysagria D12 (= Delphinium staphisagria)		●	-	-
470.	Staphysagria C30 (= Delphinium staphisagria)		●	●	-
471.	Staphysagria C200 (= Delphinium staphisagria)		●	●	-
472.	Staphysagria 100MK (= Delphinium staphisagria)		●	-	-
473.	Stibium sulfuratatum nigrum C 200		-	●	-
474.	Stramonium C6 (= Datura stramonium)		●	●	-
475.	Stramonium C30 (= Datura stramonium)		●	●	-
476.	Stramonium C200 (= Datura stramonium)		●	●	-
477.	Streptococcinum C200		●	-	-
478.	Strophanthus gratus D2		●	●	-
479.	Strophanthus gratus D9		●	●	-
480.	Sulphur D8		●	-	-
481.	Sulphur C6		-	●	-
482.	Sulphur C30		●	●	-
483.	Sulphur C200		●	●	-
484.	Sulphur C1000		●	-	-
485.	Sulphuricum acidum C6 (= Acidum sulfuricum)		-	●	-
486.	Sulphuricum acidum D6 (= Acidum sulfuricum)		-	●	-
487.	Symphytum officinale Ø äußerlich		-	●	-
488.	Symphytum officinale C3		●	●	-
489.	Symphytum officinale C6		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück

10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück

1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück

5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
490.	Symphytum officinale C30		●	●	-
491.	Symphytum officinale C200		●	●	-
492.	Symphytum officinale C1000		●	-	-
493.	Symphytum officinale D 6		-	●	-
494.	Syphilinum C 30 (= Luesinum)		●	●	-
495.	Syphilinum C200 (= Luesinum)		●	●	-
496.	Syphilinum D200 (=Luesinum)		-	●	-
497.	Syzigium jambolanum Ø (= Syzgium cumini)		-	●	-
498.	Tabacum C200 (= Nicotiana tabacum)		●	●	-
499.	Tarantula cubensis C10 (= Eurypelma spinicrus)		●	-	-
500.	Tarantula cubensis C200 (= Eurypelma spinicrus)		●	●	-
501.	Tarantula cubensis LM12		-	●	-
502.	Tarantula hispanica C8 (= Lycosa tarentula)		-	●	-
503.	Tarantula hispania C10 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
504.	Tarantula hispania C200 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
505.	Tarantula hispania C1000 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
506.	Taraxacum officinale C30		-	●	-
507.	Tellurium metallicum C200		●	●	-
508.	Testosteronum C1000		●	-	-
509.	Terebinthina laricina C6		●	●	-
510.	Teucrium marum verum D12 (= Marum verum)		●	-	-
511.	Thea chinensis C30		●	-	-
512.	Theridion curassavicum C200		-	●	-
513.	Thuja occidentalis C30		●	●	-
514.	Thuja occidentalis C200		●	●	-
515.	Thuja occidentalis C1000		●	-	-
516.	Thyreoidinum C200 (= Glandulae thyreoidea)		●	●	-
517.	Tuberculinum C30		●	●	-
518.	Tuberculinum C200		●	●	-
519.	Tuberculinum C1000		●	-	-
520.	Tuberculinum D200		●	-	-
521.	Tuberculinum C10.000		●	-	-
522.	Ustilago maydis C200		●	●	-
523.	Veratrum album C6		-	●	-
524.	Veratrum album C200		●	●	-
525.	Viola tricolor LM12		-	●	-
526.	Vinca minor LM18		-	●	-
527.	X-Ray C200		●	●	-
528.	Zincum metallicum D8		●	●	-
529.	Zincum metallicum C200		●	●	-