

Gebrauchsinformation

ILIO-FUNKTON[®]



Wirkstoff: Dimeticon Kautabletten gegen Blähungen

Zusammensetzung:

1 Kautablette enthält 80 mg Dimeticon.

Sonstige Bestandteile: Sorbitol, Lactose, Cellulose, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Menthol.

Darreichungsform und Inhalt:

ILIO-FUNKTON Kautabletten sind in Packungen zu 20 Kautabletten N1 und 50 Kautabletten N2 erhältlich.

Indikationsgruppe: Gegen Blähungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH · Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22-26 · 73730 Esslingen

Anwendungsgebiete:

Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus, Flatulenz, Aerophagie, Roemheld-Syndrom); vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild; bei verstärkter Gasbildung nach Operationen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie ILIO-FUNKTON Kautabletten nicht einnehmen?
Es sind keine Einschränkungen bekannt.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von ILIO-FUNKTON Kautabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine.

ILIO-FUNKTON ist für Diabetiker geeignet. 1 Kautablette entspricht 0,027 BE.

Dosierungsanleitung:

Es werden 1-2 ILIO-FUNKTON Kautabletten zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen und zerkaut. Bei Bedarf können auch vor dem Schlafengehen 1-2 Kautabletten eingenommen werden.

Art und Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. ILIO-FUNKTON Kautabletten können, falls erforderlich über längere Zeit eingenommen werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Was ist zu tun, wenn ILIO-FUNKTON Kautabletten in großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Vergiftungen nach Anwendung von ILIO-FUNKTON Kautabletten sind nicht bekannt.

Der Wirkstoff von ILIO-FUNKTON Kautabletten bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung ausgeschlossen. Auch große Mengen ILIO-FUNKTON Kautabletten werden problemlos vertragen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig ILIO-FUNKTON Kautabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben? In diesem Fall können Sie die Einnahme nachholen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von ILIO-FUNKTON Kautabletten auftreten?

Es wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum ist auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. An die Aufbewahrung sind keine bestimmten Anforderungen zu stellen.